

Nr postępowania: UG-RO.271.8.2023.JK

Rzeczyca, dnia 26 czerwca 2023 r.

Z a m a w i a j ą c y
Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rzeczyca**”

- I. Zamawiający, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej Pzp) zawiadamia o odrzuceniu oferty:

Ekopremiumtech Sp. z o.o.
ul. Kościelna 1/1,
26-300 Opoczno

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

podstawa prawna: działając na podstawie:

- art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Ekopremiumtech Sp. z o.o., ul. Kościelna 1/1, 26-300 Opoczno z uwagi na fakt, że zawiera błędy w obliczeniu ceny;

podstawa faktyczna: Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca złożył Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2a do SWZ. Formularz cenowy miał charakter informacyjny służący Zamawiającemu do ustalenia wartości poszczególnych elementów dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem, zgodnie z Rozdziałem XIV pkt. 5.1 SWZ, a wyszczególnione w nim pozycje bezpośrednio przekładają się na cenę zaoferowaną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający powziął wątpliwości w zakresie poprawności wyliczenia ceny zaoferowanej w formularzu ofertowym z uwagi na nieścisłości zawarte w Formularzu cenowym, którego złożenia żądał wraz z ofertą. Wykonawca w tabeli „Wartość dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” oraz w tabeli „Wartość dostawy wraz z montażem powietrznych pomp ciepła” dla nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 300m² dla których będą obowiązywały różne stawki VAT, zastosował jedną 23% stawkę VAT. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, pismem z dnia 18 maja 2023r. Wykonawca w dniu 22 maja 2023r złożył wyjaśnienia, w których cyt. za Wykonawcą: „Wykonawca zastosował jedną 23% stawkę VAT z racji omyłki...,nie zastosował proporcjonalnego wyliczenia, ponieważ przyjął, iż dla całego metrażu powinien zastosować 23% VAT, a nie jedynie dla nadwyżki ponad 300m².”

Jednak zgodnie z art. 41 ust. 12c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022, poz. 931 z późn. zm.) dla nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 300m² podstawę opodatkowania należy podzielić proporcjonalnie zgodnie z tym,

Nr postępowania: UG-RO.271.8.2023.JK

jaka część budynku mieści się we wskazanej ustawą powierzchni użytkowej 8% VAT, a jaka ją przekracza i musi być rozliczana zgodnie z podatkiem 23% VAT.

Zamawiający opisując w SWZ sposób obliczenia ceny nie zawarł wskazań dotyczących stawki podatku VAT. Podał jedynie, w załączniku nr 2a do SWZ – formularz cenowy, w uwagach dla Wykonawcy „nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 300 m², dla których będą obowiązywały różne stawki VAT (8% i 23%)”, zarówno dla instalacji fotowoltaicznych jak i powietrznych pomp ciepła. Nie wskazał jednak w SWZ w jakim zakresie obowiązywać będzie stawka 8 % a w jakim 23 %.

Dalej zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt 6 SWZ Zamawiający wskazał, że ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy zawiera stawkę podatku VAT niezgodną z obowiązującymi przepisami. Poprawienie stawek VAT nie jest w tym wypadku możliwe z uwagi na to, że doszło do błędu w obliczeniu ceny. W takim wypadku konieczne jest odrzucenie oferty Wykonawcy. Tak np. KIO w wyroku z dnia 27 kwietnia 2021 r., KIO 760/21.

Wykonawca przygotowując się do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz ustalić stawki VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Przyjęcie do obliczenia ceny ofertowej błędnej stawki podatku VAT nie może być traktowane jako niezamierzona omyłka rachunkowa, stanowi bowiem błąd w obliczeniu ceny i podlega odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 10 Pzp.

W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę Ekopremiumtech Sp. z o.o., ul. Kościelna 1/1, 26-300 Opoczno z uwagi na fakt, że zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 10 Pzp.

- art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy Pzp, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Ekopremiumtech Sp. z o.o., ul. Kościelna 1/1, 26-300 Opoczno z uwagi na fakt, że Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.
- a. podstawa faktyczna: Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 14 do SWZ - Szczegółowy opis parametrów technicznych proponowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań wskazanych przez Zamawiającego OPZ. Wykonawca złożył wraz z ofertą załącznik nr 14 wraz z wymaganymi przedmiotowymi środkami dowodowymi w postaci kart katalogowych proponowanych urządzeń. W zakresie pomp ciepła, Wykonawca złożył karty materiałowe marki Hewalex, Mitsubishi, Panasonic. Wykonawca nie przypisał marki pomp do określonych mocy tych pomp, zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ. Wykonawca składając przedmiotowe środki dowodowe powinien wskazać karty materiałowe oferowanych urządzeń z przypisaniem pomp do określonych mocy i oznaczeniem wszystkich parametrów. Zamawiający nie był w stanie samodzielnie ustalić która karta katalogowa dotyczy którego urządzenia w załączniku nr 14 do SWZ. W dniu 29 maja 2023r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych poprzez wskazanie kart materiałowych oferowanych urządzeń z przypisaniem pomp do określonych mocy i oznaczeniem wszystkich parametrów celem weryfikacji przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiadając na ww. pismo w załączniku nr 14 do SWZ przy zaoferowanych parametrach dopisał markę i model pompy i ponownie załączył te same co złożone do oferty karty katalogowe. Wykonawca wskazał w załączniku nr 14 do SWZ pompę ciepła marki HAWALEX HPOS006Z3A o mocy 6,0 kW. Nie przedłożył jednak karty katalogowej pompy HAWALEX

Nr postępowania: UG-RO.271.8.2023.JK

HPOS006Z3A. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu w postaci złożenia karty katalogowej urządzenia HAWALEX HPOS006Z3A pismem z dnia 12 czerwca 2023r. Wykonawca odpowiadając na wezwanie w dniu 14 czerwca 2023r., nie przedłożył karty materiałowej danej pompy stwierdzając, że cyt. za Wykonawcą: „nie widzi logicznego uzasadnienia dlaczego jest wzywany do złożenia wyjaśnień odnośnie tego konkretnego modelu”.

W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę Ekopremiumtech Sp. z o.o., ul. Kościelna 1/1, 26-300 Opoczno została odrzucona z uwagi na fakt, że Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

- b. podstawa faktyczna: Zamawiający żądał złożenia wraz z formularzem ofertowym Załącznika nr 14 do SWZ - Szczegółowy opis parametrów technicznych proponowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań wskazanych przez Zamawiającego w OPZ oraz przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych oferowanych urządzeń; pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, inwerterów, obejmujących informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 14 do SWZ tj. Szczegółowy opis parametrów technicznych proponowanych urządzeń. Wykonawca złożył wraz z formularzem ofertowym załącznik nr 14 oraz przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający w dniu 12 czerwca 2023r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych poprzez złożenie dodatkowych kart katalogowych z uwagi na to, że w przedłożonych kartach materiałowych nie było informacji dotyczących niektórych norm (tj. moc grzewcza, COP, moc elektryczna grzałki wspomagającej, temperatura w obiegu dolnego źródła, czynnik chłodniczy, ogranicznik prądu rozruchu, automatyczny system oszraniania parownika przez odwrócenie obiegu, sprężarka, zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym) wskazanych w załączniku nr 14 do SWZ w odniesieniu do proponowanych pomp ciepła o mocy 6,0 kW, 8,0 kW, 11 kW, 15 kW i 25 kW. Zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ pkt 1 „Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: kart katalogowych oferowanych urządzeń; pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, inwerterów, obejmujących informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 14 do SWZ tj. Szczegółowy opis parametrów technicznych proponowanych urządzeń”. Wykonawca odpowiadając na wezwanie w dniu 14 czerwca 2023r. załączył dalsze karty materiałowe oferowanych pomp ciepła wraz z wyjaśnieniami, w których wielokrotnie podkreślał, że cyt. za Wykonawcą: producenci nie zawsze załączają wszystkie parametry na kartach katalogowych i w tym przypadku zalecamy Zamawiającemu zapoznanie się wnikliwie w instrukcją obsługi wyżej wymienionej pompy lub kontakt bezpośredni z producentem w celu uzyskania odpowiedniej wiedzy.

Wykonawca przygotowując się do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym również przygotować wymagane przedmiotowe środki dowodowe, zawierające informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 14 do SWZ. W przypadku braku informacji w kartach katalogowych, potwierdzających spełnienie przez te urządzenia określonych parametrów lub w przypadku kart w języku obcym, Wykonawca powinien wystąpić do producenta odpowiednio o udostępnienie dokumentów zawierających brakujące dane, kartę w języku wymaganym przez Zamawiającego lub przetłumaczyć złożoną kartę katalogową na język wymagany przez Zamawiającego. Ocenie podlegają wyłącznie dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ oraz złożonymi na wezwanie Zamawiającego.

Nr postępowania: UG-RO.271.8.2023.JK

W przedłożonych na wezwanie przez Wykonawcę kartach materiałowych nadal brakuje niektórych informacji, do których uzupełnienia wzywał Zamawiający, w tym m.in.

- typ sprężarki czy system oszraniana parownika przez odwrócenie ciągu w pompie ciepła PANASONIC;
- zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym czy system oszraniana parownika przez odwrócenie ciągu w pompie ciepła LG.

Biorąc pod uwagę złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia oraz przedłożone przedmiotowe środki dowodowe wraz z uzupełnieniami, Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić czy oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry wskazane w załączniku nr 14. W konsekwencji czego, nie jest w stanie stwierdzić czy złożona przez Wykonawcę oferta jest zgodna z warunkami zamówienia.

W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę Ekopremiumtech Sp. z o.o., ul. Kościelna 1/1, 26-300 Opoczno została odrzucona z uwagi na fakt, że nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.

W dniu 26 czerwca 2023 r. niniejsze pismo wysłano e-mailem do Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63047484-d511-11ed-9355-06954b8c6cb9>